Реестр идентифицированных опасностей и оценки профессионального риска

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарыповская городская больница»

(наименование организации)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
Руководство											
1	1	Главный врач	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
2	2	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Параметры световой среды-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
3	3	Заместитель главного врача по медицинской части	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
4	4	Заместитель главного врача по амбулаторно-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	6	0	6	Напряженность трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
		поликлинической работе	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
5	5	Врач-педиатр городской (районный)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
6	6	Главная медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Организационно-методический отдел											
7	7	Заведующий отделом врач-методист (статистик)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
8	8	Врач-методист (статистик)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
9	9	Медицинский статистик (статистик)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
10	10	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
11	11	Статистик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации.								
Медицинский архив											
12	12	Специалист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Кабинет выдачи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения											
13	13	Врач-клинический фармаколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.1	3.1	6	10	приемлемый (управляемый)
14	14	Провизор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
15	15	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутстви-	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ем информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
16	16	Оператор (товарный)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Центральное стерилизационное отделение											
17	17	Медицинская сестра стерилизационной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Удары, порезы, проколы, уколы; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; Тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; Заболевание работника, связанное с воздей-	9	2	11	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ствием патогенных микроорганизмов.								
18	18	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Участок по уничтожению медицинских отходов											
19	19	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
20	20	Оператор по уничтожению отходов	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	2	11	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Удары, порезы, проколы, уколы; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Стационары круглосуточные											
Отделение анестезиологии и реанимации											
21	21	Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
22	22	Врач-анестезиолог-реаниматолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.								
23	23	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
24	24	Медицинская сестра-анестезист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повре-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.								
25	25	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
26	26	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
27	27	Уборщик служебных по-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового про-	2	1	10	приемлемый

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
		мещений	движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.				цесса-2				(управляемый)
28	28	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Хирургическое отделение											
29	29	Заведующий отделением - врач-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
30	30	Врач-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
31	31	Врач-хирург детский	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
32	32	Врач-оториноларинголог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
33	33	Врач-стоматолог-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
34	34	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
35	35	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
36	36	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дез-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			инфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
37	37	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
38	38	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
39	39	Санитарка (перевязочные)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
40	40	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
41	41	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета,	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.								
42	42	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Операционный блок											
43	43	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
44	44	Операционная медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
45	45	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Педиатрическое отделение											
46	46	Заведующий отделением - врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
47	47	Врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
48	48	Врач-педиатр (дежурная служба)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
49	49	Старшая медицинская се-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
		стра	движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								(контролируемый)
50	50	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
51	51	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
52	52	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
53	53	Санитарка (приемный покой)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работни-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ка более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
54	54	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
55	55	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)
56	56	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взве-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
Терапевтическое отделение											
57	57	Заведующий отделением - врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
58	58	Врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
59	59	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
60	60	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
61	61	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания ко-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			жи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
62	62	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
63	63	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
64	64	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.								
65	65	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)
66	66	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов,	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
67	67	Гардеробщица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
68	68	Лифтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие общей вибрации на тело работника.	6	2	8	Химический-2; Шум-2; Вибрация общая-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	8	приемлемый (управляемый)
Отделение травматологии и ортопедии											
69	69	Заведующий отделением врач-травматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Ионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
70	70	Врач-травматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Ионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
71	71	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
72	72	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
73	73	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
74	74	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
75	75	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
76	76	Санитарка (перевязочной)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
77	77	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
78	78	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)
79	79	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/тре-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			тьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
80	80	Гардеробщица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
81	81	Лифтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие общей вибрации на тело работника.	6	2	8	Химический-2; Шум-2; Вибрация общая-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	8	приемлемый (управляемый)
Родильное отделение											
82	82	Заведующая отделением - врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.				трудового процесса-3.1				
83	83	Врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
84	84	Врач-неонатолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
85	85	Старшая акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
86	86	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
87	87	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
88	88	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
89	89	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
90	90	Санитарка (родзал)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
91	91	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.								
92	92	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)
93	93	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Гинекологическое отделение											
94	94	Заведующая отделением - врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
95	95	Врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
96	96	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
97	97	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
98	98	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
99	99	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
100	100	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
101	101	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.								
102	102	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Приемный покой											
103	103	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
104	104	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работ-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
Инфекционное отделение											
105	105	Заведующая отделением - врач-инфекционист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
106	106	Врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболева-	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ние работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
107	107	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
108	108	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
109	109	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
110	110	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
111	111	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих вы-	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
112	112	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2	3.1	6	16	серьезный (контролируемый)
113	113	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
Приемный покой											

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
114	114	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
Психиатрическое отделение											
115	115	Заведующая отделением - врач-психиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
116	116	Врач-психиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
117	117	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
118	118	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
119	119	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
120	120	Санитар (для наблюдения за больными и сопровождения)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
121	121	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих ве-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
122	122	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
123	123	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.								
124	124	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Приемный покой											
Терапевтическое отделение											
125	125	Врач-терапевт (дежурная служба)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
126	126	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
127	127	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Хирургическое отделение											
128	128	Врач-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
Родильное отделение											
129	129	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
130	130	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабо-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			чей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
Травматологический пункт											
131	131	Врач-травматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2; Ионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
132	132	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
13	133	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
3			движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								(контролируемый)
134	134	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет трансфузиологии											
135	135	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врача эпидемиолога											
136	136	Помощник врача-эпидемиолога	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Амбулаторно-поликлинические											
Поликлиника № 1											
137	137	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
138	138	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.								
139	139	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
140	140	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
141	141	Гардеробщик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела ра-	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботника более чем на 30°.								
142	142	Сторож	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
143	143	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность в рабочей зоне.	9	1	10	Химический-2; Шум-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
144	144	Уборщик территории	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; Заболевания вследствие переохлаждения организма.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.								
Терапевтическое отделение											
145	145	Заведующая отделением - врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинеты врачей терапевтов участковых											
146	146	Врач-терапевт участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
147	147	Врач-терапевт (прием беременных и наблюдение рожениц)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
148	148	Медицинская сестра участковая	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача кардиолога											
149	149	Врач-кардиолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных ми-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			кроорганизмов.								
150	150	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача пульмонолога											
151	151	Врач-пульмонолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Консультативно-диагностическое отделение											
152	152	Заведующая отделением - врач-дерматовенеролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
153	153	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача фтизиатра участкового											
154	154	Врач-фтизиатр участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
155	155	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врача оториноларинголога											
156	156	Врач-оториноларинголог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
157	157	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача офтальмолога											
158	158	Врач-офтальмолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
159	159	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача дерматовенеролога											
160	160	Врач-дерматовенеролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
16	161	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
1			движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								(контролируемый)
Кабинет врача невролога											
162	162	Врач-невролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
163	163	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дез-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			инфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врача эндокринолога											
164	164	Врач-эндокринолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
165	165	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача инфекциониста											
166	166	Врач-инфекционист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
167	167	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
Хирургическое отделение											
Кабинет врача хирурга											
168	168	Врач-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
169	169	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
170	170	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача травматолога ортопеда											
171	171	Врач-травматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связан-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
172	172	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
173	173	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Смотровой кабинет											
174	174	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
175	175	Фельдшер (акушерка)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет доврачебной помощи											
176	176	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет неотложной медицинской помощи											
177	177	Врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
178	178	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Процедурный кабинет											
179	179	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганиз-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			мов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
Прививочный кабинет											
180	180	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
181	181	Медицинская сестра (картотека)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Параметры световой среды-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
Кабинет обследования на ВИЧ-инфекцию											
182	182	Врач-инфекционист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
183	183	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
Кабинет по выписке больничных листов											
184	184	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Регистратура											
185	185	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
186	186	Администратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Call-центр											
187	187	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	9	0	9	Напряженность трудового процесса-2	2	1	9	приемлемый (управляемый)
Отделение профилактики											
188	188	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
18	189	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
9			движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								(контролируемый)
Кабинет врача терапевта											
190	190	Врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
191	191	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дез-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			инфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врача профпатолога											
192	192	Врач-профпатолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача невролога											
193	193	Врач-невролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет диспансеризации											
194	194	Заведующая кабинетом - врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
195	195	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
196	196	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача гериатра											
197	197	Врач-гериатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
198	198	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)											
199	199	Заведующий центром - врач-онколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.	9	1	10	Химический-3.4; Биологический-3.2	3.4	25	25	очень высокий
200	200	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
Кабинет врача-онколога											
201	201	Врач-онколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
202	202	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
203	203	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Дневной стационар											
204	204	Врач-онколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.	9	1	10	Химический-3.4; Биологический-3.2	3.4	25	25	очень высокий
205	205	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	1	10	Химический-3.4; Биологический-3.2	3.4	25	25	очень высокий

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.								
Процедурный кабинет по химиотерапии											
206	206	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ.	9	1	10	Химический-3.4; Биологический-3.2	3.4	25	25	очень высокий
Отделение выездной паллиативной помощи											
207	207	Врач паллиативной медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.1; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-3.1; Тяжесть трудового процесса-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.								
208	208	Врач-анестезиолог-реаниматолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.1; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-3.1; Тяжесть трудового процесса-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
209	209	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.1; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-3.1; Тяжесть трудового процесса-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.								
Наркологический кабинет											
210	210	Врач-психиатр-нарколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
211	211	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболева-	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ние работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
212	212	Фельдшер-нарколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
213	213	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
214	214	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
215	215	Психолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Напряженность трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
216	216	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения											
217	217	Врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
218	218	Врач-психиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
219	219	Врач-психиатр-нарколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
220	220	Врач скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.								
221	221	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Дневной стационар при поликлинике											
Терапевтическое отделение											
222	222	Заведующий дневным стационаром - врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
223	223	Врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
224	224	Врач-невролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
225	225	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
226	226	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
227	227	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стях.								
228	228	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Детская поликлиника											
229	229	Заведующая детской поликлиникой - врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
230	230	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
231	231	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
232	232	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
233	233	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
234	234	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
235	235	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
236	236	Гардеробщица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
237	237	Сторож	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
238	238	Уборщик территорий	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Педиатрическое отделение											
239	239	Заведующая педиатрическим отделением - врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врачей педиатров участковых											
240	240	Врач-педиатр участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
241	241	Медицинская сестра участковая	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача детского эндокринолога											
242	242	Врач-детский эндокринолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
243	243	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача фтизиатра участкового											
244	244	Врач-фтизиатр участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
245	245	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача оториноларинголога											
246	246	Врач-оториноларинголог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
247	247	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания ко-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			жи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врача офтальмолога											
248	248	Врач-офтальмолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
249	249	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача дерматовенеролога											
250	250	Врач-дерматовенеролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
251	251	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача невролога											
252	252	Врач-невролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
253	253	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Хирургическое отделение											
Кабинет врача детского хирурга											
254	254	Врач-детский хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
255	255	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
256	256	Медицинская сестра перевязочной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
Кабинет врача травматолога-ортопеда											
257	257	Врач-травматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача уролога-андролога											
258	258	Врач детский уролог-андролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Подростковой кабинет											
259	259	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет доврачебной помощи											
260	260	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет неотложной медицинской помощи											
261	261	Врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутстви-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ем информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет здорового ребенка											
262	262	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Прививочный кабинет											
263	263	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганиз-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			мов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
Процедурный кабинет											
264	264	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
265	265	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет по выписке больничных листов											
26	266	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
6			движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								(контролируемый)
Регистратура											
267	267	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
268	268	Администратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Call-центр											
269	269	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	0	9	Напряженность трудового процесса-2	2	1	9	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
Кабинет медико-социальной помощи детям											
270	270	Логопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Напряженность трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
271	271	Психолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Напряженность трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных организациях											
272	272	Врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
273	273	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
274	274	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
275	275	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
Здравпункт в Шарыповском многопрофильном колледже											
276	276	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Женская консультация											
277	277	Заведующая женской консультацией - врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
278	278	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела ра-	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.								
279	279	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
280	280	Гардеробщица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
281	281	Сторож	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Кабинеты врачей акушер-гинекологов											
28	282	Врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2;	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
2			движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.				Напряженность трудового процесса-2				(контролируемый)
283	283	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
284	284	Старшая акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связан-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
285	285	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
286	286	Медицинская сестра стерилизационной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Удары, порезы, проколы, уколы; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; Тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	2	11	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет доврачебной приема											
287	287	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет медико-социальной помощи											
288	288	Специалист по социальной работе	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
289	289	Психолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Напряженность трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
Процедурный кабинет											
290	290	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
Регистратура											
291	291	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
292	292	Администратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Стоматологическая поликлиника											
293	293	Заведующая структурным подразделением - врач-стоматолог-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
294	294	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
295	295	Медицинская сестра стерилизационной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Удары, порезы, проколы, уколы; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих	9	2	11	Химический-2; Биологический-3.2; Параметры микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			высокую температуру; Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; Тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
296	296	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
297	297	Гардеробщица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
298	298	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации.								
299	299	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Кабинеты терапевтической стоматологии											
300	300	Заведующий отделением врач-стоматолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
301	301	Врач-стоматолог-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
302	302	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинеты стоматологии общей врачебной практики											
303	303	Врач-стоматолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
304	304	Зубной врач	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
305	305	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру.								
Кабинет хирургический											
306	306	Врач-стоматолог-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
307	307	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру.								
Отделение ортопедической стоматологии											
308	308	Заведующий отделением врач-стоматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинеты врачей стоматологов-ортопедов											
309	309	Врач-стоматолог-ортопед	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
310	310	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Стоматологическая (зуботехническая) лаборатория											
311	311	Старший зубной техник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравле-	9	1	10	Химический-3.1; Аэрозоли ПФД-3.1; Шум-2; Вибрация локальная-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ние воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
312	312	Зубной техник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-3.1; Аэрозоли ПФД-3.1; Шум-2; Вибрация локальная-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Регистратура											
313	313	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
314	314	Администратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Call-центр											
315	315	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	9	0	9	Напряженность трудового процесса-2	2	1	9	приемлемый (управляемый)
Диспансерное психиатрическое отделение											
316	316	Заведующий диспансерным отделением - врач-психиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
317	317	Медицинская сестра медико-социальной помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-1; Напряженность трудового процесса-2	3.1	6	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
318	318	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
319	319	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
320	320	Гардеробщик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
Кабинет врача-психиатра участкового											
321	321	Врач-психиатр участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
322	322	Медицинская сестра участковая	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача психиатра детского участкового											
323	323	Врач-психиатр детский участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
324	324	Медицинская сестра участковая	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Биологический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Регистратура											
325	325	Медицинский регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.1; Напряженность трудового процесса-2	3.1	6	10	приемлемый (управляемый)
Кабинеты по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств											
326	326	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
327	327	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Диагностические отделения (кабинеты)											
Клинико-диагностическая лаборатория											
328	328	Заведующая лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
329	329	Врач клинической лабораторной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
330	330	Врач клинической лабораторной диагностики (цитология)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
331	331	Биолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
332	332	Фельдшер-лаборант (в т.ч. цитология)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
333	333	Медицинский лабораторный техник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
334	334	Лаборант	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
335	335	Мойщик лабораторной посуды	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
33	336	Уборщик служебных по-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового про-	2	1	10	приемлемый

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
6		мещений	движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.				цесса-2				(управляемый)
337	337	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Иммунологическая лаборатория											
338	338	Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
339	339	Врач клинической лабораторной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
340	340	Фельдшер-лаборант	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
341	341	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
342	342	Мойщик лабораторной посуды	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тя-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			желого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
343	343	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
344	344	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
Патологоанатомическое отделение											
345	345	Заведующий отделением - врач- патологоанатом	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	9	1	10	Химический-3.1; Биологический-3.3; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.3	18	18	высокий

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
346	346	Врач-патологоанатом	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содер-	9	1	10	Химический-3.1; Биологический-3.3; Тяжесть трудового процесса-2; Напряженность трудового процесса-2	3.3	18	18	высокий

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			жащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
347	347	Медицинский лаборатор-ный техник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-3.1; Биологический-3.3	3.3	18	18	высокий
348	348	Санитар	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воз-	9	1	10	Химический-3.1; Биологический-3.3; Тяжесть трудового процесса-2	3.3	18	18	высокий

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			действии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
349	349	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	15	1	16	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	16	серьезный (контролируемый)
350	350	Мойщик лабораторной посуды	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей по-	9	1	10	Химический-3.1; Биологический-3.3; Тяжесть трудового процесса-2	3.3	18	18	высокий

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			зе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
351	351	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Рентгеновское отделение											
352	352	Заведующий отделением - врач-рентгенолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Ионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
353	353	Врач-рентгенолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих ве-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Ионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
354	354	Рентгенолаборант	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, груза, упавшего при перемещении или подъеме.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Ионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
355	355	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
356	356	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.	9	1	10	Химический-2; Ионизирующие излучения-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
357	357	Архивариус	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Физиотерапевтическое отделение											
358	358	Врач-физиотерапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
359	359	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
360	360	Медицинская сестра по физиотерапии	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
361	361	Медицинская сестра по массажу	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удар работника или падение на работника предмета, груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
362	362	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при переме-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			щении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
Кабинет ультразвуковой диагностики											
363	363	Врач ультразвуковой диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при неудобной рабочей позе; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
364	364	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет функциональной диагностики											
365	365	Врач функциональной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
366	366	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет эндоскопической диагностики											
367	367	Врач-эндоскопист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания ко-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			жи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
368	368	Операционная медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Отделение скорой медицинской помощи											
369	369	Заведующая отделением - врач скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
370	370	Старший врач отделения скорой медицинской по-	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
		мощи	Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.				микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-3.1				
371	371	Врач скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
372	372	Старший фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
373	373	Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
374	374	Фельдшер скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дез-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			инфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.								
375	375	Медицинский регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
376	376	Медицинский статистик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Параметры световой среды-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
377	377	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих вы-	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.								
378	378	Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы смазочных масел; Воздействие общей вибрации на тело работника; Психоэмоциональные перегрузки при диспетчеризации процессов, связанной с длительной концентрацией внимания.	8	4	12	Химический-2; Шум-2; Инфразвук-2; Вибрация общая-2; Вибрация локальная-2; Тяжесть трудового процесса-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
379	379	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
380	380	Уборщик территории	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.								
Кабинет подготовки укладок медицинских											
381	381	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Пост для оказания скорой медицинской помощи жителям п.Дубинино											
382	382	Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболева-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ние работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
383	383	Фельдшер скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Отравления при вдыхании и попадании на кожу высокоопасных веществ; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Воздействие общей вибрации на тело работника.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация общая-2; Параметры микроклимата-2; Тяжесть трудового процесса-3.1; Напряженность трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
384	384	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
385	385	Водитель автомобиля скорой медицинской помощи	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	8	4	12	Химический-2; Шум-2; Инфразвук-2; Вибрация общая-2; Вибрация локальная-2; Тяжесть трудового процесса-3.2;	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы смазочных масел; Воздействие общей вибрации на тело работника; Психоэмоциональные перегрузки при диспетчеризации процессов, связанной с длительной концентрацией внимания.				Напряженность трудового процесса-2				
Филиал №1 «Дубининская больница»											
386	386	Заведующий филиалом врач-дерматолог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
387	387	Медицинский статистик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
388	388	Делопроизводитель	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
389	389	Заведующая хозяйством	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Параметры световой среды-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
390	390	Программист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
391	391	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
392	392	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
393	393	Грузчик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
394	394	Электрик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Поражение электрическим током. Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воз-	9	3	12	Шум-2; Вибрация локальная-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			действие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети).								
395	395	Слесарь-сантехник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.	9	2	11	Химический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2	3.1	6	11	приемлемый (управляемый)
396	396	Плотник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, бо-	9	2	11	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			лезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Повреждение органов дыхания частицами пыли.								
397	397	Подсобный рабочий	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
398	398	Уборщик территории	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма. Вы-	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.								
399	399	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
400	400	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
401	401	Сторож	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие за-	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			земления или неисправность электрооборудования.								
402	402	Гардеробщик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
Стационар											
Терапевтическое отделение											
403	403	Заведующий отделением - врач-дерматовенеролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
404	404	Врач-терапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболева-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ние работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
405	405	Врач-дерматовенеролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
406	406	Врач-невролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
407	407	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъ-	9	1	10	Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			еме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
408	408	Медицинская сестра палатная (постовая)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
409	409	Медицинская сестра процедурной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
410	410	Санитарка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ.								
411	411	Кастелянша	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
412	412	Буфетчица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы.								
413	413	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
414	414	Гардеробщица	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	6	0	6	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
Поликлиника											
415	415	Старшая медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	6	1	7	Параметры световой среды-2	2	1	7	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
416	416	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинеты врачей терапевтов участковых											
417	417	Врач-терапевт участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
418	418	Медицинская сестра врача участкового терапевта	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.								
Кабинеты врача педиатра участкового											
419	419	Врач-педиатр участковый	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
420	420	Медицинская сестра врача участкового педиатра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Травма, нанесенная зубами и когтями животного.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача акушер-гинеколога											
42	421	Врач-акушер-гинеколог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при пере-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
1			движении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								(контролируемый)
422	422	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача дерматовенеролога											
423	423	Врач-дерматовенеролог	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дез-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			инфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
424	424	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет врача хирурга											
425	425	Врач-хирург	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
426	426	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.								
Кабинет врача офтальмолога											
427	427	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет терапевтической стоматологии											
428	428	Зубной врач	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Снижение остроты слуха, тугоухость, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при стереотипных рабочих движениях, при	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Шум-2; Вибрация локальная-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			статических нагрузках, при неудобной рабочей позе.								
Смотровой кабинет											
429	429	Акушерка	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет доврачебной помощи											
430	430	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Процедурный кабинет											
431	431	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе,	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных организациях											
432	432	Врач-педиатр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
433	433	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Регистратура											
434	434	Регистратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
435	435	Администратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
436	436	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Call-центр											
437	437	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	9	0	9	Напряженность трудового процесса-2	2	1	9	приемлемый (управляемый)
Клинико-диагностическая лаборатория											
438	438	Врач клинической лабораторной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
439	439	Лаборант	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содер-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			жащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
440	440	Фельдшер-лаборант	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Напряженность трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
441	441	Мойщик лабораторной посуды	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чи-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Тяжесть трудового процесса-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стящих веществ; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.								
Кабинет функциональной диагностики											
442	442	Врач функциональной диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
443	443	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Кабинет ультразвуковой диагностики											
444	444	Врач ультразвуковой диагностики	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при неудобной рабочей позе; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).								
445	445	Медицинская сестра	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Физиотерапевтический кабинет											
446	446	Врач-физиотерапевт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
447	447	Медицинская сестра по физиотерапии	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при неудобной рабочей позе.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2; Неионизирующие излучения-2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
Фельдшерско-акушерские пункт п. Горячегорск											
448	448	Фельдшер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удары, порезы, проколы, уколы; Удар работника или падение на работника предмета, упавшего при перемещении или подъеме; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих веществ; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях.	9	1	10	Химический-2; Биологический-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
449	449	Уборщик служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взве-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
450	450	Сторож	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Административно управленческие подразделения (и специалисты)											
451	451	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6	Параметры световой среды-2	2	1	6	приемлемый (управляемый)
Планово-экономический отдел											
452	452	Начальник планово-экономического отдела	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
453	453	Ведущий экономист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
454	454	Ведущий экономист по финансовой работе	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
455	455	Экономист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
456	456	Ведущий экономист (специалист по ценообразованию и планированию платных услуг)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Отдел кадров											
457	457	Начальник отдела кадров	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
458	458	Специалист отдела кадров	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Юридический отдел											
459	459	Начальник отдела	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
460	460	Ведущий юрисконсульт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Контрактная группа											
461	461	Ведущий юрисконсульт	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
462	462	Специалист в сфере закупок	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Отдел по гражданской обороне и охране труда											
463	463	Начальник отдела	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
464	464	Ведущий специалист по гражданской обороне и мобилизационной работе	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
465	465	Специалист по бронированию	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутстви-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ем информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
466	466	Специалист по противопожарной безопасности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Общий отдел											
467	467	Оператор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
468	468	Секретарь руководителя	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
469	469	Делопроизводитель	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам ра-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			боты; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
Отдел информационных технологий											
470	470	Начальник отдела	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
471	471	Техник-программист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
472	472	Системный администратор информационно-коммуникационных систем	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
473	473	Инженер-программист	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
Бухгалтерия											
474	474	Главный бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
475	475	Заместитель главного бухгалтера	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Группа учета расчетов по заработной плате											
476	476	Ведущий бухгалтер - руководитель группы учета	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
477	477	Ведущий бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
478	478	Бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Финансовая группа											
479	479	Ведущий экономист по финансовой работе	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
480	480	Ведущий бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
481	481	Бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
Материальная группа											
482	482	Ведущий бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
483	483	Бухгалтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Административно хозяйственная служба											
Хозяйственный отдел											
484	484	Начальник хозяйственной службы	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
485	485	Заведующий складом (хозяйственным)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность элек-	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			трооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
486	486	Администратор	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
487	487	Электрик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Поражение электрическим током. Наведенное напряжение в	9	3	12	Аэрозоли ПФД-2; Шум-2; Вибрация локальная-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети).								
488	488	Слесарь-сантехник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.	9	2	11	Химический-3.1; Тяжесть трудового процесса-2	3.1	6	11	приемлемый (управляемый)
489	489	Плотник	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при ис-	9	2	11	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			пользовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Повреждение органов дыхания частицами пыли.								
490	490	Техник по ремонту оборудования	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
491	491	Техник по ремонту холодильного оборудования	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
492	492	Техник кислородного хозяйства	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.								
493	493	Штукатур-маляр	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.	9	1	10	Аэрозоли ПФД-3.1; Тяжесть трудового процесса-2	3.1	6	10	приемлемый (управляемый)
494	494	Уборщик служебных и производственных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при переме-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			щении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
495	495	Подсобный рабочий	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом.	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)
496	496	Сторож	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
497	497	Уборщик территории	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при	9	1	10	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости); Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма. Высокая или низкая скорость движения воздуха, связанная с климатом; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.								
498	498	Вахтер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от монотонности труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
499	499	Рабочий по комплексному ремонту и обслуживания здания	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие за-	9	2	11	Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			земления или неисправность электрооборудования; Повреждение органов дыхания частицами пыли; Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.								
Технический отдел											
500	500	Ведущий инженер по метрологии	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
501	501	Ведущий специалист технического отдела	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
502	502	Техник-сметчик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
503	503	Инженер по обслуживанию зданий и сооружений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных ра-	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			ботников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.								
504	504	Специалист по снабжению	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
Пищеблок											
505	505	Заведующий пищеблоком	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Тепловой удар от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
506	506	Технолог общественного питания	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации.	6	0	6		2	1	6	приемлемый (управляемый)
507	507	Повар	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника пред-	9	2	11	Шум-2; Параметры микроклимата-3.2; Тяжесть трудового процесса-3.1	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			мета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Тепловой удар от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.								
508	508	Заведующий складом (продуктовым)	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10		2	1	10	приемлемый (управляемый)
509	509	Уборщик производственных и служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при переме-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			щении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
510	510	Кладовщик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10		2	1	10	приемлемый (управляемый)
511	511	Кухонный рабочий	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую высокую температуру; Удары, порезы, проколы, уколы; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повы-	9	1	10	Химический-2; Шум-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			шенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.								
Прачечное отделение											
512	512	Заведующая прачечной	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность в рабочей зоне.	9	2	11	Химический-2; Шум-2; Параметры микроклимата-3.1; Тяжесть трудового процесса-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
513	513	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ; Заболевания вследствие переохлаждения организма. Высокая влажность в рабочей зоне.	9	2	11	Химический-2; Шум-2; Параметры микроклимата-3.1; Тяжесть трудового процесса-3.2	3.2	12	12	серьезный (контролируемый)
514	514	Уборщик производственных и служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхно-	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			сти; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
Гараж											
515	515	Механик гаража	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Наезд транспорта на человека.	8	0	8		2	1	8	приемлемый (управляемый)
516	516	Инженер по безопасности движения	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Наезд транспорта на человека.	8	0	8	Параметры световой среды-2	2	1	8	приемлемый (управляемый)
517	517	Диспетчер	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки	8	0	8		2	1	8	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Наезд транспорта на человека.								
518	518	Водитель	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе; Наезд транспорта на человека; Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы смазочных масел; Воздействие общей вибрации на тело работника; Психоэмоциональные перегрузки при диспетчеризации процессов, связанной с длительной концентрацией внимания.	8	4	12	Химический-2; Шум-2; Инфразвук-2; Вибрация общая-2; Вибрация локальная-2; Напряженность трудового процесса-2	2	1	12	серьезный (контролируемый)
519	519	Слесарь по ремонту автомобиля	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Поражение электрическим током. Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети); Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы смазочных масел; Наезд транспорта на чело-	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			века.								
520	520	Подсобный рабочий	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°; Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования; Снижение остроты слуха, связанное с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума; Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев); Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Поражение электрическим током. Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети); Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы смазочных масел; Наезд транспорта на человека.	9	2	11	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	11	приемлемый (управляемый)
521	521	Кладовщик	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Психоэмоциональные перегрузки при выполнении новых, непривычных видов труда, связанные с отсутствием информации, умений для выполнения новым видам работы; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Психоэмоциональные перегрузки от напряженного психологического климата в коллективе, стрессовые ситуации; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при	9	1	10		2	1	10	приемлемый (управляемый)

№ п/п	Номер РМ	Наименование РМ	Риск травмирования				Риск профзаболеваний по результатам СОУТ			$R_{МАКС}$	Итоговый риск
			Наименование опасностей	$R_О$	$R_{ДОП}$	$R_{СУМ}=R_О+R_{ДОП}$	Факторы	Итоговый класс	$R_{СОУТ}$		
			стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.								
522	522	Уборщик производственных и служебных помещений	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности; Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц; Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии на кожные покровы дезинфицирующих и чистящих веществ; Воздействие на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих чистящие и дезинфицирующие вещества; Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме; Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов, при перемещении предметов, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°.	9	1	10	Химический-2; Тяжесть трудового процесса-2	2	1	10	приемлемый (управляемый)

Условные обозначения: $R_О$ - риск по идентифицированным опасностям; $R_{ДОП}$ - риск дополнительных факторов трудовой деятельности; $R_{СОУТ}$ - риск по результатам СОУТ; $R_{МАКС}$ - наибольшее значение риска. **омиссия по оценке уровней профессиональных рисков:**

Председатель комиссии: